[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

作成日： 令和　8 年　7 月　7 日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型]　（令和　8 年　6 月度 ）

対象期間： 令和　8 年　6 月　1 日 ～ 令和　8 年　6 月　30 日
閲覧期間： 令和　8 年　7 月　7 日 ～ 令和　11 年　7 月　6 日

埋め立てた廃棄物の種類及び数量　[規十二条の七の二 七ｲ、規十二条の七の五 六ｲ]

種類	数量（単位）
廃プラスチック類	0000　（㎥／月）
金属くず	0000　（㎥／月）
ゴムくず	0000　（㎥／月）
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず	0000　（㎥／月）
がれき類	0000　（㎥／月）
その他上記廃材の混合物	0000　（㎥／月）
覆土	0000　（㎥／月）

残余容量（年度末時点）　[規十二条の七の二 七ﾊ、規十二条の七の五 六ﾊ]

測定年月日	令和　8 年　5 月　31 日
測定結果	41,753 ㎥

展開検査の実施状況　[規十二条の七の二 七ﾆ、規十二条の七の五 六ﾆ]

実施回数	0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　00 年　00 月　00 日
	令和　00 年　00 月　00 日
	令和　00 年　00 月　00 日
	令和　00 年　00 月　00 日

浸透水のBOD又はCODの検査の実施状況と措置（月１回）　[規十二条の七の二 七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六ﾎ及びﾍ]

採取場所	浸透桝	
採取年月日	令和　8 年　6 月　24 日	
検査結果が得られた日	令和　8 年　6 月　30 日	
BOD※1	mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※1	3.2 mg/L	基準値：40mg/L以下
以上の有無	有　；　(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		

水質検査の実施状況と措置(年１回)　[規十二条の七の二 七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六ﾎ及びﾍ]

	地下水		浸透水
採水場所	上流側井戸	下流側井戸	浸透桝
採取年月日	令和8年6月24日	令和8年6月24日	令和8年6月24日
分析結果が得られた日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日
分析項目	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り
分析結果が得られた日	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り	別紙結果表の通り
異常の有無	有　：　(無)	有　：　(無)	有　：　(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2			

施設の点検（定期的）　[規十二条の七の二 七ﾛ、規十二条の七の五 六ﾛ]

	擁壁等		
	擁壁	沈砂池	その他（雑草）
点検年月日	令和8年6月24日	令和8年6月24日	令和8年6月24日
異常の有無	有　：　(無)	有　：　(無)	(有)　：　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和8年6月24日 草刈り及び除草剤散布

※1　いずれかを記載すること　　※2　異常が認められた場合のみ記入すること

計　量　証　明　書

第 B　239790　-1/3号
令和 8 年 7 月 6 日

株式会社　リョーケン　　殿

計量証明事業愛知県知事登録 第468号
株式会社　愛知環境技術センター
〒486-0946
愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
TEL　0568-29-6781 FAX　0568-29-6782
環境計量士　　末永　明雅

令和 8 年 6 月 24 日　　に受入れた下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。
株式会社　リョーケン　　より提出された試料に対し計量証明を行ったものです。

試料の種類	地下水（上流側）

計量の対象	計量の結果	計量の方法（別紙一覧表の）	特記事項
カドミウム mg/L	0.0003 未満	第 32-4 番の方法	
全シアン mg/L	検出せず	第 33-1 番の方法	
鉛 mg/L	0.005 未満	第 35-4 番の方法	
六価クロム mg/L	0.01 未満	第 36-1 番の方法	
砒素 mg/L	0.005 未満	第 37-3 番の方法	
総水銀 mg/L	0.0005 未満	第 38-3 番の方法	
アルキル水銀 mg/L	検出せず	第 39 番の方法	
ＰＣＢ mg/L	検出せず	第 40 番の方法	
ジクロロメタン mg/L	0.002 未満	第 55 番の方法	
四塩化炭素 mg/L	0.0002 未満	第 56 番の方法	
クロロエチレン mg/L	0.0002 未満	第 88 番の方法	
1,2-ジクロロエタン mg/L	0.0004 未満	第 57 番の方法	
1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.002 未満	第 58 番の方法	
1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.004 未満	第 59 番の方法	
1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0.0005 未満	第 60 番の方法	

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

該当なし

計量証明にかかわらない事項

採取日時：　令和 8 年 6 月 24 日　　8時40分　　採取者：　株式会社　リョーケン
採取場所：　北小松埋立処分場（三重県四日市市北字二本松1336 他14筆）
調査名：北小松埋立処分場水質調査

（注）本欄上記記載事項は、依頼者のお申し出により記入しました。
上記計量結果の「検出せず」とは、定量下限値未満であることを示す。

計　量　証　明　書

第 B　239790　-2/3号
令和 8 年 7 月 6 日

株式会社　リョーケン　　殿

計量証明事業愛知県知事登録 第468号
株式会社　愛知環境技術センター
〒486-0946
愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
TEL　0568-29-6781 FAX　0568-29-6782
環境計量士　　末永　明雅

令和 8 年 6 月 24 日　に受入れた下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。
株式会社　リョーケン　より提出された試料に対し計量証明を行ったものです。

試料の種類　地下水（上流側）

計量の対象	計量の結果	計量の方法（別紙一覧表の）	特記事項
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	0.0006 未満	第 61 番の方法	
トリクロロエチレン mg/L	0.001 未満	第 62 番の方法	
テトラクロロエチレン mg/L	0.0005 未満	第 63 番の方法	
1,3-ジクロロプロペン mg/L	0.0002 未満	第 64 番の方法	
チウラム mg/L	0.0006 未満	第 65 番の方法	
シマジン mg/L	0.0003 未満	第 66 番の方法	
チオベンカルブ mg/L	0.002 未満	第 67 番の方法	
ベンゼン mg/L	0.001 未満	第 68 番の方法	
セレン mg/L	0.002 未満	第 41-3 番の方法	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	1.8	第 99 番の方法	
ふっ素 mg/L	0.15	第 18-1 番の方法	
ほう素 mg/L	0.1 未満	第 19-3 番の方法	
1,4-ジオキサン mg/L	0.005 未満	第 85 番の方法	
以下余白			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
該当なし

計量証明にかかわらない事項
採取日時：　令和 8 年 6 月 24 日　8時40分　採取者：　株式会社　リョーケン
採取場所：　北小松埋立処分場（三重県四日市市北字二本松1336 他14筆）
調査名：北小松埋立処分場水質調査

（注）本欄上記記載事項は、依頼者のお申し出により記入しました。

規格番号	計量の対象	計量の方法
32-4	カドミウム	JIS K 0102-3 14.5に該当するICP質量分析法
33-1	全シアン	JIS K 0102-2 9.3.2及び9.6に該当する流れ分析法
35-4	鉛	JIS K 0102-3 13.5に該当するICP質量分析法
36-1	六価クロム	JIS K 0102-3 24.3.1に該当するｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度分析法
37-3	砒素	JIS K 0102-3 20.5に該当するICP質量分析法
38-3	総水銀	環告第59号付表2に該当する方法
39	アルキル水銀	環告第59号付表3に該当する方法
40	ＰＣＢ	環告第59号付表4に該当する方法
55	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
56	四塩化炭素	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
88	クロロエチレン	平成9年環境庁告示第10号付表に該当する方法
57	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
58	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
59	1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
60	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
61	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
62	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
63	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
64	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
65	チウラム	環告第59号付表5に該当する方法
66	シマジン	環告第59号付表6.1に該当する方法
67	チオベンカルブ	環告第59号付表6.1に該当する方法
68	ベンゼン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
41-3	セレン	JIS K 0102-3 26.4に該当するICP質量分析法
99	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	JIS K 0102-2 14.4及び15.8に該当する方法
18-1	ふっ素	JIS K 0102-2 5.4に該当する流れ分析法
19-3	ほう素	JIS K 0102-3 5.6に該当するICP質量分析法
85	1,4-ジオキサン	環告第59号付表7に該当する方法

計　量　証　明　書

第 B　239791　-1/3号
令和 8 年 7 月 6 日

株式会社　リョーケン　殿

計量証明事業愛知県知事登録 第468号
株式会社　愛知環境技術センター
〒486-0946
愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
TEL　0568-29-6781 FAX　0568-29-6782
環境計量士　末永　明雅

令和 8 年 6 月 24 日　に受入れた下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。
株式会社　リョーケン　より提出された試料に対し計量証明を行ったものです。

試料の種類　地下水（下流側）

計量の対象	計量の結果	計量の方法（別紙一覧表の）	特記事項
カドミウム mg/L	0.0003 未満	第 32-4 番の方法	
全シアン mg/L	検出せず	第 33-1 番の方法	
鉛 mg/L	0.005 未満	第 35-4 番の方法	
六価クロム mg/L	0.01 未満	第 36-1 番の方法	
砒素 mg/L	0.005 未満	第 37-3 番の方法	
総水銀 mg/L	0.0005 未満	第 38-3 番の方法	
アルキル水銀 mg/L	検出せず	第 39 番の方法	
ＰＣＢ mg/L	検出せず	第 40 番の方法	
ジクロロメタン mg/L	0.002 未満	第 55 番の方法	
四塩化炭素 mg/L	0.0002 未満	第 56 番の方法	
クロロエチレン mg/L	0.0002 未満	第 88 番の方法	
1,2-ジクロロエタン mg/L	0.0004 未満	第 57 番の方法	
1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.002 未満	第 58 番の方法	
1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.004 未満	第 59 番の方法	
1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0.0005 未満	第 60 番の方法	

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

該当なし

計量証明にかかわらない事項

採取日時：　令和 8 年 6 月 24 日　9時00分　採取者：　株式会社　リョーケン
採取場所：　北小松埋立処分場（三重県四日市市北字二本松1336 他14筆）
調査名：北小松埋立処分場水質調査

（注）本欄上記記載事項は、依頼者のお申し出により記入しました。
上記計量結果の「検出せず」とは、定量下限値未満であることを示す。

計　量　証　明　書

第 B　239791　-2/3号
令和 8 年 7 月 6 日

株式会社　リョーケン　　殿

計量証明事業愛知県知事登録 第468号
株式会社　愛知環境技術センター
〒486-0946
愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
TEL　0568-29-6781 FAX　0568-29-6782
環境計量士　　末永　明雅

令和 8 年 6 月 24 日　に受入れた下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。
株式会社　リョーケン　より提出された試料に対し計量証明を行ったものです。

試料の種類	地下水（下流側）

計量の対象	計量の結果	計量の方法（別紙一覧表の）	特記事項
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	0.0006 未満	第 61 番の方法	
トリクロロエチレン mg/L	0.001 未満	第 62 番の方法	
テトラクロロエチレン mg/L	0.0005 未満	第 63 番の方法	
1,3-ジクロロプロペン mg/L	0.0002 未満	第 64 番の方法	
チウラム mg/L	0.0006 未満	第 65 番の方法	
シマジン mg/L	0.0003 未満	第 66 番の方法	
チオベンカルブ mg/L	0.002 未満	第 67 番の方法	
ベンゼン mg/L	0.001 未満	第 68 番の方法	
セレン mg/L	0.002 未満	第 41-3 番の方法	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	1.2	第 99 番の方法	
ふっ素 mg/L	0.09	第 18-1 番の方法	
ほう素 mg/L	0.1 未満	第 19-3 番の方法	
1,4-ジオキサン mg/L	0.005 未満	第 85 番の方法	
以下余白			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

該当なし

計量証明にかかわらない事項

採取日時：　令和 8 年 6 月 24 日　9時00分　　採取者：　株式会社　リョーケン
採取場所：　北小松埋立処分場（三重県四日市市北字二本松1336 他14筆）
調査名：北小松埋立処分場水質調査

（注）本欄上記記載事項は、依頼者のお申し出により記入しました。

規格番号	計量の対象	計量の方法
32-4	カドミウム	JIS K 0102-3 14.5に該当するICP質量分析法
33-1	全シアン	JIS K 0102-2 9.3.2及び9.6に該当する流れ分析法
35-4	鉛	JIS K 0102-3 13.5に該当するICP質量分析法
36-1	六価クロム	JIS K 0102-3 24.3.1に該当するｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度分析法
37-3	砒素	JIS K 0102-3 20.5に該当するICP質量分析法
38-3	総水銀	環告第59号付表2に該当する方法
39	アルキル水銀	環告第59号付表3に該当する方法
40	ＰＣＢ	環告第59号付表4に該当する方法
55	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
56	四塩化炭素	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
88	クロロエチレン	平成9年環境庁告示第10号付表に該当する方法
57	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
58	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
59	1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
60	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
61	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
62	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
63	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
64	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
65	チウラム	環告第59号付表5に該当する方法
66	シマジン	環告第59号付表6.1に該当する方法
67	チオベンカルブ	環告第59号付表6.1に該当する方法
68	ベンゼン	JIS K 0125 5.2に該当するﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
41-3	セレン	JIS K 0102-3 26.4に該当するICP質量分析法
99	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	JIS K 0102-2 14.4及び15.8に該当する方法
18-1	ふっ素	JIS K 0102-2 5.4に該当する流れ分析法
19-3	ほう素	JIS K 0102-3 5.6に該当するICP質量分析法
85	1,4-ジオキサン	環告第59号付表7に該当する方法

計　量　証　明　書

第 B　239792　-1/3号
令和 8 年 7 月 6 日

株式会社　リョーケン　　殿

計量証明事業愛知県知事登録 第468号
株式会社　愛知環境技術センター
〒486-0946
愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
TEL　0568-29-6781 FAX　0568-29-6782
環境計量士　　末永　明雅

令和 8 年 6 月 24 日　に受入れた下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。
株式会社　リョーケン　より提出された試料に対し計量証明を行ったものです。

試料の種類	浸透水

計量の対象	計量の結果	計量の方法（別紙一覧表の）	特記事項
カドミウム mg/L	0.0003 未満	第 32-4 番の方法	
全シアン mg/L	検出せず	第 33-1 番の方法	
鉛 mg/L	0.005 未満	第 35-4 番の方法	
六価クロム mg/L	0.01 未満	第 36-1 番の方法	
砒素 mg/L	0.005 未満	第 37-3 番の方法	
総水銀 mg/L	0.0005 未満	第 38-3 番の方法	
アルキル水銀 mg/L	検出せず	第 39 番の方法	
ＰＣＢ mg/L	検出せず	第 40 番の方法	
ジクロロメタン mg/L	0.002 未満	第 55 番の方法	
四塩化炭素 mg/L	0.0002 未満	第 56 番の方法	
クロロエチレン mg/L	0.0002 未満	第 88 番の方法	
1,2-ジクロロエタン mg/L	0.0004 未満	第 57 番の方法	
1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.002 未満	第 58 番の方法	
1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.004 未満	第 59 番の方法	
1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0.0005 未満	第 60 番の方法	

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

該当なし

計量証明にかかわらない事項

採取日時：　令和 8 年 6 月 24 日　9時10分　　採取者：　株式会社　リョーケン
採取場所：　北小松埋立処分場（三重県四日市市北字二本松1336 他14筆）
調査名：北小松埋立処分場水質調査

（注）本欄上記記載事項は、依頼者のお申し出により記入しました。
上記計量結果の「検出せず」とは、定量下限値未満であることを示す。

計　量　証　明　書

第 B　239792　-2/3号
令和 8 年 7 月 6 日

株式会社　リョーケン　　殿

計量証明事業愛知県知事登録 第468号
株式会社　愛知環境技術センター
〒486-0946
愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
TEL　0568-29-6781 FAX　0568-29-6782
環境計量士　　末永　明雅

令和 8 年 6 月 24 日　　に受入れた下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

株式会社　リョーケン　　より提出された試料に対し計量証明を行ったものです。

試料の種類　浸透水

計量の対象	計量の結果	計量の方法（別紙一覧表の）	特記事項
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	0.0006 未満	第 61 番の方法	
トリクロロエチレン mg/L	0.001 未満	第 62 番の方法	
テトラクロロエチレン mg/L	0.0005 未満	第 63 番の方法	
1,3-ジクロロプロペン mg/L	0.0002 未満	第 64 番の方法	
チウラム mg/L	0.0006 未満	第 65 番の方法	
シマジン mg/L	0.0003 未満	第 66 番の方法	
チオベンカルブ mg/L	0.002 未満	第 67 番の方法	
ベンゼン mg/L	0.001 未満	第 68 番の方法	
セレン mg/L	0.002 未満	第 41-3 番の方法	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	1.1	第 99 番の方法	
ふっ素 mg/L	0.09	第 18-1 番の方法	
ほう素 mg/L	0.1 未満	第 19-3 番の方法	
1,4-ジオキサン mg/L	0.005 未満	第 85 番の方法	
以下余白			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

該当なし

計量証明にかかわらない事項

採取日時：　令和 8 年 6 月 24 日　　9時10分　　採取者：　株式会社　リョーケン
採取場所：　北小松埋立処分場（三重県四日市市北字二本松1336 他14筆）
調査名：北小松埋立処分場水質調査

（注）本欄上記記載事項は、依頼者のお申し出により記入しました。

規格番号	計量の対象	計量の方法
32-4	カドミウム	JIS K 0102-3 14.5に該当するICP質量分析法
33-1	全シアン	JIS K 0102-2 9.3.2及び9.6に該当する流れ分析法
35-4	鉛	JIS K 0102-3 13.5に該当するICP質量分析法
36-1	六価クロム	JIS K 0102-3 24.3.1に該当するジフェニルカルバジド吸光光度分析法
37-3	砒素	JIS K 0102-3 20.5に該当するICP質量分析法
38-3	総水銀	環告第59号付表2に該当する方法
39	アルキル水銀	環告第59号付表3に該当する方法
40	ＰＣＢ	環告第59号付表4に該当する方法
55	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
56	四塩化炭素	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
88	クロロエチレン	平成9年環境庁告示第10号付表に該当する方法
57	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
58	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
59	1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
60	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
61	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
62	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
63	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
64	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
65	チウラム	環告第59号付表5に該当する方法
66	シマジン	環告第59号付表6.1に該当する方法
67	チオベンカルブ	環告第59号付表6.1に該当する方法
68	ベンゼン	JIS K 0125 5.2に該当するヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
41-3	セレン	JIS K 0102-3 26.4に該当するICP質量分析法
99	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	JIS K 0102-2 14.4及び15.8に該当する方法
18-1	ふっ素	JIS K 0102-2 5.4に該当する流れ分析法
19-3	ほう素	JIS K 0102-3 5.6に該当するICP質量分析法
85	1,4-ジオキサン	環告第59号付表7に該当する方法